


ООО "ТЕХНИКА СЕРВИС АГРО"


**КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И
СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**

**Культиватор пропашной туковый
РКТ-8**

**Воронеж
2022**



	Содержание	Лист	3
		000 "Техника Сервис Агро"	
Культиватор пропашной туковый (РКТ-870.00.00.00.000)	2	Приспособление для внесения удобрений (КН-870.02.00.00.000)	26
Содержание	3	Банка (КН-870.02.01.00.000; КН-870.02.01.00.000-01; КН-870.02.01.00.000-02)	28
Сцепка (РКТ-870.01.00.00.000)	4	Опора банок (КН-870.02.02.00.000)	30
Секция (РКТ-870.03.00.00.000)	6	Механизм открытия заслонок (КН-870.02.03.00.000)	32
Параллелограмм (КН-870.03.20.00.000)	8	Дозатор (КН-870.02.06.00.000)	34
Регулятор глубины (КН-870.03.30.00.000)	10	Привод туков (КН-870.02.05.00.000)	36
Регулятор глубины (КН-870.03.50.00.000)	12	Редуктор туков (КН-870.02.05.01.000)	38
Щиток левый (КН-870.21.00.00.000)	14	Редуктор туков (КН-870.02.05.01.000-01)	40
Щиток правый (КН-870.22.00.00.000)		Колесо приводное (КН-870.02.05.03.000)	42
Секция левая (РКТ-870.05.00.00.000)	16	Колесо приводное (КН-870.02.05.03.000-01)	44
Секция правая (РКТ-870.06.00.00.000)	18	Варианты комплектаций секций культиватора	
Строповка-опора (РКТ-870.12.00.00.000)	20	Комплект монтажных частей культиватора №1 (РКТ-870.31.00.00.000)	46
Строповка-опора (РКТ-870.12.00.00.0000-01)		Комплект монтажных частей культиватора №2 (РКТ-870.32.00.00.000)	48
Устройство транспортировки (КН-870.51.00.00.000)	22	Комплект монтажных частей культиватора №3 (РКТ-870.33.00.00.000)	50
Ход транспортный (КН-870.51.10.00.000)	24	Комплект монтажных частей культиватора №4 (РКТ-870.34.00.00.000)	52
		Комплекты	
		Диск с опорой (КН-870.04.00.00.000)	54
		Диск (КН-870.04.20.00.000)	56
		Окучник (КН-870.23.00.00.000)	58
		Остальные детали и сборочные единицы	60




PKT-870.03.00.00.000


Секция

Лист

7

ООО "Техника Сервис Агро"






КН-870.03.30.00.000

Регулятор глубины


Лист

11

ООО "Техника Сервис Агро"



3





КН-870.03.50.00.000

Регулятор глубины

Лист

13



ООО "Техника Сервис Агро"





КН-870.21.00.00.000
КН-870.22.00.00.000

Щиток левый
Щиток правый

Лист 15
000 "Техника Сервис Агро"








PKT-870.12.00.00.000
PKT-870.12.00.00.000-01


Строповка-опора


Лист 21
ООО "Техника Сервис Агро"

1




20







1




10





20






30








КН-870.02.02.00.000

Опора банок

Лист

31

ООО "Техника Сервис Агро"




КН-870.02.03.00.000


Механизм открытия заслонок

Лист





33

000 "Техника Сервис Агро"







№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КН-870.02.05.01.000	Редуктор туков	1	5	КН-870.02.05.07.000	Натяжитель	1
2	КН-870.02.05.01.000-01	Редуктор туков	1	31	КН-870.02.05.07.100	Кронштейн	1
3	КН-870.02.05.03.000	Колесо приводное	1	32	СНУ-М-12.08.00.001	Ролик	1
4	КН-870.02.05.03.000-01	Колесо приводное	1	33	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	1
5	КН-870.02.05.07.000	Натяжитель	2	34		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	1
6	КН-870.02.05.04.000	Кронштейн звездочки	1	35		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1
7	КН-870.02.05.04.000-01	Кронштейн звездочки	1	36		Гайка с полимерной втулкой М8.5.019 ISO 10511 (DIN 985)	1
8	КН-870.02.05.05.000	Кронштейн подшипника	1	37		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1
9	КН-870.02.05.05.000-01	Кронштейн подшипника	1	38		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1
10	ПУ-8М.04.90.000	Хомут	8				
11	СН-8.13.04.02.000	Звездочка 12,7-34-12	2				
12	СТП-12.16.00.000	Хомут	4				
13	СН-8.00.00.00.607	Квадрат	2	6 (7)	КН-870.02.05.04.000 (-01)	Кронштейн звездочки	1
14	СН-8.13.04.00.601	Звездочка 12,7-13-16	2	41	СН-8.13.05.00.601	Втулка подшипника	1
15	СН-8.13.04.00.602	Вал	2	42	КН-870.02.05.04.504	Кронштейн	1
16	СНУ-М-8.05.05.602	Пружина	2	43	СН-8.13.05.00.502	Опора подшипника	1
17	СНУ-М-8.00.00.409	Шайба	2	44	СНУ-М-8.04.00.412	Корпус подшипника	1
18	КН-870.02.05.00.809	Втулка	2	45		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	2
19		Цепь ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97 L=698,5 мм (55 звеньев)	2	46		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	2
20		Цепь ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97 L=520,7 мм (41 звено)	2	47		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4
21		Звено С-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568	4	48		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4
22		Звено П-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568	4	49		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4
23		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	8	50		Кольцо DIN 471-25x1,2 DIN 471	1
24		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	51		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-75	1
25		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8				
26		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	8				
				8 (9)	КН-870.02.05.05.000 (-01)	Кронштейн подшипника	1
				61	СН-8.13.05.00.501	Опора подшипника	1
				62	СНУ-М-8.04.00.412	Корпус подшипника	1
				63	СНУ-М-8.04.06.601	Втулка	1
				64		Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	2
				65		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2
				66		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2
				67		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-75	1




№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КН-870.02.05.01.010	Корпус редуктора	1	41		Шпонка 2-6x6x32 ГОСТ 23360-78	4
2	СН-8.13.05.01.020	Рычаг	1	42		Звено П-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568	1
3	ПУ-8М.04.40.000	Звездочка Z=26	2	43		Звено С-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568	1
4	СНУ-М-12.08.00.001	Ролик	1				
5	СН-8.00.00.00.201	Зацеп кованый	1				
6	СН-8.13.05.01.601	Вал звездочек	1				
7	СН-8.13.05.01.602	Вал	2				
8	ПУ-8М.04.01.604	Втулка	1				
9	ПУ-8М.04.01.801	Втулка	3				
10	СН-8.13.04.01.601	Звездочка 12,7-13-18	2				
11	СНУ-М-8.05.05.602	Пружина	1				
12	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	1				
13	СТП-12.09.00.401	Шайба	1				
14	СТП-12.09.00.603	Ось	1				
15	СТП-12.09.00.604	Шестерня	1				
16	СТП-12.09.00.605	Шестерня Z=18	1				
17	СТП-12.09.00.606	Шестерня Z=15	1				
18	СТП-12.09.00.607	Шестерня Z=11	1				
19		Кольцо DIN 471-25x1,2 DIN 471	6				
20		Кольцо DIN 472-47x1,75 DIN 472	6				
21		Цепь ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97 L=901,7 мм (71 звено)	1				
22		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	1				
23		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-75	6				
24		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
25		Болт М8-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
26		Болт М8-6gx55.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
27		Болт М10-6gx65.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
28		Винт М8-6gx20.22Н.019 ГОСТ 28964-91	4				
29		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7				
30		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1				
31		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2				
32		Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2				
33		Гайка с полимерной втулкой М8.5.019 ISO 10511 (DIN 985)	1				
34		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3				
35		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1				
36		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1				
37		Шайба С 10.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1				
38		Шайба С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1				
39		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2				
40		Шайба С.14.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2				



№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КН-870.02.05.01.010-01	Корпус редуктора	1	41		Шпонка 2-6x6x32 ГОСТ 23360-78	4
2	СН-8.13.05.01.020-01	Рычаг	1	42		Звено П-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568	1
3	ПУ-8М.04.40.000	Звездочка Z=26	2	43		Звено С-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568	1
4	СНУ-М-12.08.00.001	Ролик	1				
5	СН-8.00.00.00.201	Зацеп кованый	1				
6	СН-8.13.05.01.601	Вал звездочек	1				
7	СН-8.13.05.01.602	Вал	2				
8	ПУ-8М.04.01.604	Втулка	1				
9	ПУ-8М.04.01.801	Втулка	3				
10	СН-8.13.04.01.601	Звездочка 12,7-13-18	2				
11	СНУ-М-8.05.05.602	Пружина	1				
12	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	1				
13	СТП-12.09.00.401	Шайба	1				
14	СТП-12.09.00.603	Ось	1				
15	СТП-12.09.00.604	Шестерня	1				
16	СТП-12.09.00.605	Шестерня Z=18	1				
17	СТП-12.09.00.606	Шестерня Z=15	1				
18	СТП-12.09.00.607	Шестерня Z=11	1				
19		Кольцо DIN 471-25x1,2 DIN 471	6				
20		Кольцо DIN 472-47x1,75 DIN 472	6				
21		Цепь ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97 L=901,7 мм (71 звено)	1				
22		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	1				
23		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-75	6				
24		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
25		Болт М8-6gx45.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
26		Болт М8-6gx55.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
27		Болт М10-6gx65.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
28		Винт М8-6gx20.22Н.019 ГОСТ 28964-91	4				
29		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7				
30		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1				
31		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2				
32		Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2				
33		Гайка с полимерной втулкой М8.5.019 ISO 10511 (DIN 985)	1				
34		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3				
35		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1				
36		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1				
37		Шайба С 10.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1				
38		Шайба С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1				
39		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2				
40		Шайба С.14.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2				



№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КН-870.02.05.03.070	Стойка	1	2	КН-870.02.05.03.020	Колесо	1
2	КН-870.02.05.03.020	Колесо	1			Шина 6.5-80-12 AS-504 TT 6PR	1
3	КН-870.02.05.03.030	Ступица	1			Диск 5,50 J x 12 H2	1
4	СНУ-М-12.08.04.000	Кронштейн натяжителя	1				
5	СН-8.00.00.00.201	Зацеп кованый	2				
6	КН-870.02.05.03.612	Звездочка 12,7-15-30	1				
7	КН-870.02.05.03.415	Шайба	1				
8	СНУ-М-8.04.00.412	Корпус подшипника	1				
9	КН-870.02.05.03.419	Крышка	1				
10	КН-870.02.05.03.609	Болт М14х1,5	5				
11	СНУ-М-8.05.05.602	Пружина	1				
12	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	1				
13	СНУ-М-12.08.00.611	Звездочка Z=15	1				
14	СНУ-М-12.08.00.001	Ролик	1				
15		Шпонка В 8х5х18 ГОСТ 29175-91	1				
16		Подшипниковый узел LEFG 206 TDT	1				
17		Подшипниковый узел LEFG 207 TDT	1				
18		Цепь ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97 L=825,5 (65 звена)	1				
19		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	4				
20		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
21		Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
22		Болт М10-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1				
23		Болт М10-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	4				
24		Болт М12-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	4				
25		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3				
26		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4				
27		Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4				
28		Гайка с полимерной втулкой М8.5.019 ISO 10511 (DIN 985)	1				
29		Гайка с полимерной втулкой М12.5.019 ISO 10511 (DIN 985)	4				
30		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4				
31		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3				
32		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	5				
33		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1				
34		Шайба С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4				
35		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1				
36		Шайба С.14.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4				
37		Кольцо DIN 471-25х1,2 DIN 471	1				
38		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-75	1				
39		Звено С-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568	1				



№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КН-870.02.05.03.070-01	Стойка	1	2	КН-870.02.05.03.020	Колесо	1
2	КН-870.02.05.03.020	Колесо	1			Шина 6.5-80-12 AS-504 TT 6PR	1
3	КН-870.02.05.03.030	Ступица	1			Диск 5,50 J x 12 H2	1
4	СНУ-М-12.08.04.000	Кронштейн натяжителя	1				
5	СН-8.00.00.00.201	Зацеп кованый	2				
6	КН-870.02.05.03.612	Звездочка 12,7-15-30	1				
7	КН-870.02.05.03.415	Шайба	1				
8	СНУ-М-8.04.00.412	Корпус подшипника	1				
9	КН-870.02.05.03.419	Крышка	1				
10	КН-870.02.05.03.609	Болт М14х1,5	5				
11	СНУ-М-8.05.05.602	Пружина	1				
12	СНУ-М-8.05.05.603	Втулка	1				
13	СНУ-М-12.08.00.611	Звездочка Z=15	1				
14	СНУ-М-12.08.00.001	Ролик	1				
15		Шпонка В 8х5х18 ГОСТ 29175-91	1				
16		Подшипниковый узел LEFG 206 TDT	1				
17		Подшипниковый узел LEFG 207 TDT	1				
18		Цепь ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-97 L=825,5 (65 звена)	1				
19		Болт М6-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	4				
20		Болт М8-6gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	2				
21		Болт М8-6gx30.58.019 ГОСТ 7798-70	1				
22		Болт М10-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1				
23		Болт М10-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	4				
24		Болт М12-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	4				
25		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3				
26		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4				
27		Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4				
28		Гайка с полимерной втулкой М8.5.019 ISO 10511 (DIN 985)	1				
29		Гайка с полимерной втулкой М12.5.019 ISO 10511 (DIN 985)	4				
30		Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4				
31		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3				
32		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	5				
33		Шайба С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	1				
34		Шайба С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4				
35		Шайба С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1				
36		Шайба С.14.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4				
37		Кольцо DIN 471-25х1,2 DIN 471	1				
38		Подшипник 180105 ГОСТ 8882-75	1				
39		Звено С-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568	1				


КН-870.02.05.03.000-01

Колесо приводное

Лист

45

ООО "Техника Сервис Агро"







PKT-870.31.00.00.000

Комплект монтажных частей культиватора №1
(Количество комплектующих указано на 9 секций 8-рядного культиватора)

Лист

47

000 "Техника Сервис Агро"



РКТ-870.32.00.00.000

Комплект монтажных частей культиватора №2

Лист

48

(Количество комплектующих указано на 9 секций 8-рядного культиватора) ООО "Техника Сервис Агро"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	РКТ-870.03.00.00.000	Секция	7	3	КН-870.05.50.00.000	Стойка в сборе	
2	РКТ-870.32.70.00.000	Стойка туковая	16	41	КН-870.05.50.00.201	Лапа 152	1
3	КН-870.05.50.00.000	Стойка в сборе	25	42	КН-870.05.50.00.205	S-образная стойка	1
4	КН-870.03.00.00.221	Зажим стойки	16	43	КН-870.05.50.00.211	Болт М10х40 Овальная головка	1
5	ЗС-42.00.00.00.001	Семяпровод	16	44		Гайка М10-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	1
6	РКТ-870.32.00.00.005	Переходник	16	45		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1
7	РКТ-870.32.00.00.002	Тукопровод ф40	16	46		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1
8		Хомут 30-52 ГОСТ 28191-89	64				
9		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	9				
10		Болт М12-6gx80.88.35.019 ГОСТ 7798-70	16				
11		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	25				
12		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	25				
				51	РКТ-870.05.00.00.000	Секция левая	1
				52	РКТ-870.06.00.00.000	Секция правая	1
2	РКТ-870.32.70.00.000	Стойка туковая					
21	КН-870.93.70.20.000	Кронштейн	1				
22	КН-870.05.50.00.201	Лапа 152	1				
23	КН-870.05.50.00.205	S-образная стойка	1				
24	КН-870.05.50.00.212	Болт М10х45 Овальная головка	1				
25	КН-870.24.00.00.222	Зажим стойки	1				
26	КН-870.24.00.00.231	Подпружинник стойки	1				
27	КН-870.93.70.00.601	Хомут	1				
28		Болт М12-6gx90.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1				
29		Гайка М8-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	2				
30		Гайка М10-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	1				
31		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	1				
32		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2				
33		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1				
34		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1				
35		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1				


PKT-870.32.00.00.000

Комплект монтажных частей культиватора №2
(Количество комплектующих указано на 9 секций 8-рядного культиватора)



Лист

49



ООО "Техника Сервис Агро"



3



2



PKT-870.33.00.00.000

Комплект монтажных частей культиватора № 3

Лист

50

(Количество комплектующих указано на 9 секций 8-рядного культиватора) ООО "Техника Сервис Агро"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	PKT-870.03.00.00.000	Секция	7	3	КН-870.05.50.00.000	Стойка в сборе	
2	КН-870.93.90.00.000	Сошник	16	41	КН-870.05.50.00.201	Лапа 152	1
3	КН-870.05.50.00.000	Стойка в сборе	25	42	КН-870.05.50.00.205	S-образная стойка	1
4	КН-870.03.00.00.221	Зажим стойки	16	43	КН-870.05.50.00.211	Болт М10х40 Овальная головка	1
5	ЗС-42.00.00.00.001	Семяпровод	16	44		Гайка М10-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	1
6	PKT-870.33.00.00.007	Переходник	16	45		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1
7	PKT-870.33.00.00.003	Шланг ПВХ ф35	16	46		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1
8		Хомут 30-52 ГОСТ 28191-89	64				
9		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	9				
10		Болт М12-6gx80.88.35.019 ГОСТ 7798-70	16				
11		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	25				
12		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	25				
				51	PKT-870.05.00.00.000	Секция левая	1
				52	PKT-870.06.00.00.000	Секция правая	1
2	КН-870.93.90.00.000	Сошник					
21	КН-870.93.90.00.403	Кронштейн	1				
22	КН-870.93.90.00.403-01	Кронштейн	1				
23	КН-870.93.90.00.601	Хомут	2				
24	15075.СР.11-01-01-00	Mod. 15075-СА-СР Сошник	1				
25		Болт М12-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2				
26		Гайка М10-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	4				
27		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	2				
28		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4				
29		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2				


PKT-870.33.00.00.000

Комплект монтажных частей культиватора № 3
(Количество комплектующих указано на 9 секций 8-рядного культиватора)



Лист

51



000 "Техника Сервис Агро"



3



2



РКТ-870.32.00.00.000

Комплект монтажных частей культиватора № 4

Лист

52

(Количество комплектующих указано на 9 секций 8-рядного культиватора) ООО "Техника Сервис Агро"

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	РКТ-870.03.00.00.000	Секция	7	3	КН-870.05.50.00.000	Стойка в сборе	
2	РКТ-870.34.71.00.000	Стойка туковая долотообразная	16	41	КН-870.05.50.00.201	Лапа 152	1
3	КН-870.05.50.00.000	Стойка в сборе	25	42	КН-870.05.50.00.205	S-образная стойка	1
4	КН-870.03.00.00.221	Зажим стойки	16	43	КН-870.05.50.00.211	Болт М10х40 Овальная головка	1
5	ЗС-42.00.00.00.001	Семяпровод	16	44		Гайка М10-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	1
6	РКТ-870.32.00.00.005	Переходник	16	45		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1
7	РКТ-870.32.00.00.002	Тукопровод ф40	16	46		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1
8		Хомут 30-52 ГОСТ 28191-89	64				
9		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	9				
10		Болт М12-6gx80.88.35.019 ГОСТ 7798-70	16				
11		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	25				
12		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	25				
				51	РКТ-870.05.00.00.000	Секция левая	1
				52	РКТ-870.06.00.00.000	Секция правая	1
2	РКТ-870.34.71.00.000	Стойка туковая долотообразная					
21	КН-870.93.70.20.000	Кронштейн	1				
22	КН-870.05.50.00.202	Лапа долотообразная 36	1				
23	КН-870.05.50.00.205	S-образная стойка	1				
24	КН-870.05.50.00.212	Болт М10х45 Овальная головка	1				
25	КН-870.24.00.00.222	Зажим стойки	1				
26	КН-870.24.00.00.231	Подпружинник стойки	1				
27	КН-870.93.70.00.601	Хомут	1				
28		Болт М12-6gx90.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1				
29		Гайка М8-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	2				
30		Гайка М10-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	1				
31		Гайка М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	1				
32		Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2				
33		Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1				
34		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1				
35		Шайба С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1				


PKT-870.32.00.00.000

Комплект монтажных частей культиватора № 4
(Количество комплектующих указано на 9 секций 8-рядного культиватора)



Лист

53



ООО "Техника Сервис Агро"




3



2
















Схема установки окучника на секцию





10

